



78

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел территориального управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Сулейман-Стальском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5.17.01.000.M.000125.09.06 ОТ 22.09.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
образовательная деятельность в сфере основного образования

РД.Хивский район.с.Чере. директор Римиханов Раджутдин Сальмахановича (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

РД.Хивский район.с.Чере. директор Римиханов Раджутдин Сальмахановича (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1.Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы от 14.09.06г. 2.Протокол исследования освещенности рабочих мест от 14.09.06г. №724 3.Протокол исследования микроклимата рабочих помещений от 14.09.06г. №724 4.Протокол исследования дезинфицирующих средств от 14.09.06г. №474. 5.Протокол исследования воды питьевой от 11.09.06г. №108 проведенный вФФГУЗ "ЦГиЭ В РД" в С.Стальском районе.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Алиргамзаев Н.Д.
Ф.И.О. подпись, печать